



Kvalitet

Den nyeste teknologien, de beste materialene og kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen. Sammen med egne testlaboratorier garanterer vi høyeste kvalitet.



Service

Profesjonell og rask service er Drutex sitt kjennetegn - en bedrift som i mange år har satt standarden for kundeservice både før og etter kjøpet.



Sikkerhet

Dørene er utstyrt med pålitelige beslag og låser som bidrar til trygg og sikker bruk.



Smart Home

Intelligent styring av dører, vinduer, rulleskodder, fasadepersienner, garasjeporter og belysning - direkte via smarttelefonen din.




Official Partner of FC Bayern

ul. Łęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informasjonen i dette reklamematerialet er kun ment som generell og veiledende. Produktspesifikasjonen bør alltid verifiseres mot de tekniske opplysningene fra produsenten.



D-GATE

GARASJEPORTER



SAMARBEIDSPARTNER

D-GATE GARASJEPORTER

D-GATE garasjeporter tåler krevende klima, takket være avansert teknologi og komponenter av høy kvalitet. Den moderne designen og det brede fargeutvalget gjør det enkelt å tilpasse garasjeporten til enhver type bygningsarkitektur.

	D-GATE T / TENSION / med strekkfjærer	D-GATE U / UP / med torsjonsfjærer foran	D-GATE B / BEHIND / med torsjonsfjærer bak
			
Maksimal vekt	130 kg	250 kg	250 kg
Maksimal bredde	4500 mm	6000 mm	6000 mm
Maksimal høyde	2500 mm	3000 mm	3000 mm
Minimum overhøyde	90/120 mm	200/200 mm	90/120 mm
Fjærmekanisme	strekkfjærer	torsjonsfjærer montert i fronten av garasjeporten	Torsjonsfjærer montert bak på garasjeporten

GARASJEPORTER


D-GATE

- Sikkerhet - solid og holdbar konstruksjon
- Paneler med FS (Finger Safe)-funksjon som hindrer at fingrene setter seg fast
- God varmeisolasjon
- Rask og enkel montering (30-45 min) med OneTool-teknologi (montering med ett verktøy)
- Fabrikkmonterte fjærer (skrudd eller strammet)
- Automatikk – valgfrie motorer fra produsenter: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Tilbehør som er skreddersydd etter kundens behov
- Måltilpasset garasjeport
- Tilgjengelige paneltykkelser: 40 mm og 60 mm
- Fargevalg: lakkert etter RAL-palett
- Panelstruktur: glatt eller Woodgrain, uten ribb eller med ribber
- Mulighet for glassfelt: PVC- eller INOX-ramme (akrylglass)
- Rammene og guidene er tilgjengelige i tre farger – galvanisert/galvanisert, svart/svart og svart/hvit




D-GATE T

D-GATE T med strekkfjær er en løsning som kombinerer enkel design med høy funksjonalitet og pålitelighet. Strekkfjæren, som er plassert vertikalt i rammen, sørger for jevn kraftfordeling, slik at garasjeporten åpnes og lukkes enkelt, stille og trygt. En holdbar, sikker og økonomisk løsning for garasjen.




D-GATE U

D-GATE U kjennetegnes av en torsjonsfjær montert foran i overhøyden, noe som sikrer pålitelighet, holdbarhet og sikkerhet ved bruk av garasjeporten. Den robuste og slitesterke konstruksjonen gjør det mulig å montere portpaneler med en vekt på opptil 250 kg. Det brede utvalget av farger og overflatestrukturer gir mulighet for tilpasning til alle typer arkitektoniske stiler.



D-GATE B

D-GATE B er en pålitelig garasjeport med bakre torsjonsfjær – en moderne løsning som kombinerer funksjonalitet, sikkerhet og estetikk. Bruken av torsjonsfjær bak i konstruksjonen gir en jevn og stillegående åpning og lukking, noe som øker komforten i daglig bruk. D-GATE B-garasjeporter passer perfekt til både moderne og klassiske bygninger.



UTFØRELSELER OG DEKORATIVE ELEMENTER

Stort utvalg av glassfelt i akrylglassbelegg, med rammer i inox og PVC.

EKSEMPLER



INOX-ramme, akrylglass



PVC-ramme, akrylglass

RIBBEMØNSTRE OG PANELSTRUKTURER



Woodgrain

Deep Mat

Glatt



L - Lave ribber



V - Høye ribber



F - Uten ribber

FARGEUTVALG

Deep Mat

7016

9005

7039

Polyester


9005

9016

7016

Lakking

i henhold til RAL



TILBEHØR TIL GARASJEPORTEN



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO



Tastatur

Veggmontert tastatur med io-teknologi gir mulighet til å styre to enheter eller grupper av enheter. Tastaturen er batteridrevet og krever ingen strømtilkobling.



Smooove io

Veggmontert bryter med io-teknologi. Batteridrevet. Mulighet for trådløs styring.



Universell radiomottaker

Universell radiomottaker kompatibel med TaHoma® Switch.



TaHoma® kontrollpanel

Sentral for styring av flere enheter.



Signallampe

Signallamper som varsler når garasjeporten åpnes og lukkes, gir økt sikkerhet for brukerne.



Nødstrømbatteri

Batteriet sikrer at motoren kan brukes i 5-10 sykluser innen 24 timer ved strømbrytning.



Veggmontert bryter io

Den batteridrevne radio io-bryteren gir mulighet til å styre opptil 3 enheter eller grupper av enheter på en avstand opptil 30 meter.



Fotoceller

Fotocellene skaper en usynlig barriere ved hjelp av en infrarød lysstråle. Hvis denne strålen blir brutt, stopper garasjeporten umiddelbart.